

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қосшы қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Косшинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ С.17.X.KZ27VWF00087748
Дата: 02.02.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад «Ер-Наз» расположенного Республика Казахстан, Акмолинская область, город Косшы, Акан Сера 13 1

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 21.01.2023 0:25:00 № KZ40RYS00342255**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **"Ер-Наз 2013" товарищество с ограниченной ответственностью, Республика Казахстан, Акмолинская область Акмолинская область город Косшы, Акан Сера 13 1**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление KZ40RYS00342255, Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО-22-66354/№3526 от 9 декабря 2022 года, Протокол измерения метеорологических факторов №1277 Протокол микробиологического исследования воды РО 22-66354-355/№115-116 от 7 декабря 2022 года, Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО-22-66355/№3527 от 9 декабря 2022 года, Протокол измерения освещенности №1194 от 7 декабря 2022 года**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если)



имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

ТОО «Ер-Наз» город Косшы, VIP - городок, дом 13 1, адрес детского сада: город Косшы, Акан Сергеев 13 1, здание детского сада согласно договора аренды (№239 ZZ52046142202071230138230491), БИН130440028595 дата регистрации - 01.04.2013г. e-mail; nazgul_tolep@mail.ru, тел: 8(778)879-09-66, Директор - Жакенов Ерлан Рахимжанович.

Дошкольное образование, детский сад Ер-Наз размещен в приспособленном отдельно стоящем в двухэтажном здании (коттедже), общей площадью 499,1 кв.м, позволяет разместить 55 детей в двух группах. Ранее санитарно-эпидемиологическое заключение не выдавалось.

Детский сад состоит из двух этажей и цокольного этажа. Состав и площади помещений: медицинский пункт и изолятор общей площадью - 19,4 кв.м., гардеробные - 32,6 и 35,4 кв.м., кухня (пищеблок) - 37,3 кв.м., складское помещение 32,2 кв.м., совмещенная группа, общей площадью - 66,8 кв.м., совмещенная группа, общей площадью - 99,2 кв.м., рекреация - 29,6 и 37,3 кв.м.

Санитарные узлы - 5,6 и 5 кв.м., оборудованы шестью детскими раковинами и унитазами.

Сантехнические приборы в исправном состоянии. Имеется служебный санитарный узел, площадью 4 кв.м. Стены и пол санитарных узлов выполнены из кафельной плитки.

Медицинский пункт и изолятор общей площадью - 19,4 кв.м. Стены и пол выполнены из материалов, возможным применению дезинфицирующими и моющих средствами. Оборудован двумя раковинами в изоляторе и непосредственно в медицинском пункте. Оснащен посменным столом, стул, кушетка, шкаф медицинский, шкаф канцелярский, холодильник, медицинскими инструментами и канцелярией, документацией согласно санитарных требований. Заключен договор на оказания первичной медико-санитарной помощи с ТОО «Жанұя» №1 от 02 февраля 2023 года.

Объект подключен центральным сетям холодного водоснабжения с устройством внутренней разводки. Горячее водоснабжение обеспечивается по средством трех нагревательных устройств. Все источники водоснабжения имеют горячее и холодное водоснабжение.

Водоотведение объекта централизованное. На пищеблоке установлен механически уловитель крупных отходов и тд.

Теплоснабжение объекта осуществляется за счет печи длительного горения на твердом топливе.

Котельная обеспеченно отдельным изолированным входом со стороны хозяйственной зоны.

На объекте предусмотрено естественное и искусственное освещение. Все помещения с постоянным пребыванием детей имеют естественное и искусственное освещение. В одном помещении применяются лампы одного типа. Лампы применяются энергосберегающие. Предусмотрено помещение для хранения вышедших из строя ламп.

Вентиляция предусмотрена за счет оконных проемов и фрамуг. Для контроля температуры в групповых, раздевалках, помещении медицинского пункта установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 1,2 м. на пищеблоке предусмотрены принудительная вытяжка над тепловым оборудованием и над источником выделения влаги (трех секционная ванна).

Мебель и оборудование объектов соответствуют росту-возрастным особенностям детей, игровые, рекреационные, столовая оборудованы столами, стульями со спинками.

На пищеблоке установлена трех секционная ванна для мойки и дезинфекции кухонного инвентаря и посуды. Дезинфекция помещений (медицинский пункт, санитарные узлы, пищеблок) проводится «Дезхлором» приготовление проводится согласно инструкции.

Заключен договор на оказание услуги централизованной стирки белья с ИП «Идеал-стирка» №45 от 05.06.2022 года.

Внутренняя отделка помещений медицинского пункта, пищеблока, санитарных узлов предусматривает использование моющих и дезинфицирующих средств. В медицинском пункте стены из декоративной панели, пол из кафельной плитки. Стены пищеблока выкрашены на высоту два метра масляной краской, пол покрыт кафельной плиткой. Санитарные узлы выложены кафельной плиткой. Стены групповых и рекреационных помещений из моющихся обоев и водоэмульсионной краски, полы выполнены ламинарным покрытием.

Для хранения запасов белья, жесткого инвентаря предусмотрен отдельный шкаф. В наличие три комплекта постельного белья на одно спальное место. Постельные принадлежности, полотенца, выделяются индивидуально. Смена постельного белья, полотенца проводится по мере загрязнения или один раз в неделю. Мягконабивные игрушки после использования в конце дня дезинфицируют бактерицидными облучателями.

Для приготовления пищи предусмотрено помещение 37,3 кв.м. со складским помещением 32,2 кв.м. На



пищевые блоки соблюден принцип зонирования (обработка сырой продукции, готовой продукции, для мытья кухонной посуды), кладовая с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов. Установлена для мытья сырой продукции и рук персонала, для мытья кухонной посуды - мойка объемом достаточным для полного погружения посуды.

Имеется бактерицидный облучатель, заведен журнал для регистрации времени использования.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) На территории объекта функционально с ними не связанных объектов нет. Территория объекта имеет ограждение по всему периметру, без повреждений, предусмотрено освещение территории. Въезд и вход на участок имеет ровное, твердое покрытие, допускающие проведение очистки. Контейнер для ТБО размещен в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступен для очистки и дезинфекции, огражден с трех сторон и оборудован закрывающиеся крышкой. На объекте предусмотрен огражденный с трех сторон теневой навес площадью 20 кв.м, для защиты от солнца и осадков с использованием по графику. Пол теневого навеса выполнен из дерева. Игровая площадка соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО-22-66354/№3526 от 9 декабря 2022 года. Протокол измерения метеорологических факторов №1277 Протокол микробиологического исследования воды РО 22-66354-355/№115-116 от 7 декабря 2022 года. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО-22-66355/№3527 от 9 декабря 2022 года. Протокол измерения освещенности №1194 от 7 декабря 2022 года.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	,	,	,
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	,	,	,
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	”	,	,
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	,	,	,



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад «Ер-Наз» расположенного Республика Казахстан, Акмолинская область, город Косшы, Акан Сера 13 1

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қосшы қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Қосшы Қ.Ә., Қосшы қ., Ғарифуллы Амансүгір көшесі, № 21 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Косшинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Косшы Г.А., г. Косшы, улица Гарифуллы Амансугурова, дом № 21

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Омаров Шынтас Есмагулович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



